

Monteringsvejledning

Indfældede spotlights


- Perseo

Indholdsfortegnelse


Før montering	2
Værktøj	2
Montering	3-5
Strømskema	6
Kontaktoplysninger	6

Før montering


- Læs hele monteringsvejledningen, inden du påbegynder monteringen! Hvis anvisningen ikke følges, fungerer produktet måske ikke optimalt, og garantien vil ikke være gældende.
- Willab Garden forbeholder sig ret til at foretage ændringer i materialer, konstruktion og design.
- Test først tilslutning af alle belysningsdele for at sikre dig, at de fungerer, inden du monterer belysningen i skelettet.
- Lysmængde: 380 lm
- Effekt: 3.4W
- Spænding: 24V
- Lysvinkel: 40°
- IP-klassifikation: IP54
- Dæmpbar: Ja
- Vinklingsbar: Ja
- Pærens farve: Alu/Hvid
- Indbygningsmål: Ø = 66mm
- Indbygningsdybde: > 40mm
- Maks. lamper pr. transformator: 14 stk




1. Forbered installationen ved at trække rør med forlængerkablerne i mellem lampernes planlagte placering, før yderlaget monteres. Forlængerkablenes længde er 3.000 mm.



2. Bor Ø66 mm store huller der, hvor lamperne skal placeres.



3. Træk forlængerledningerne i rørene ned, så de stikker ud gennem hullerne.




4. Forbind lampen med forlængerledningerne.
Monter en endeprop som afslutning i enden af den sidste lampe.



5. Bøj begge lampens fjedre op, og før lampen ind i hullet, bøj fjedrene ud på indersiden, og lampen er monteret.



6. Gentag trin 4-5 for alle resterende lamper.



Strømskema

Indhold:

- A. Transformator
- B. Fjernbetjening
- C. Adapter
- D. Lampe
- E. Forlængerledning
- F. Endeprop

